

Tinta Carvalha



Collection Vassal-Montpellier

1486Mtp4

11. 18. A. 3

Tinta carvallera

~~87-11-18-A-3~~
11. 18. A. 3
Tinta carvallera
arrived in 1965
1486 Mtp4





Désignation : Tinta carvalleria

Clos 11 Planche 18 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 18.8.55

Chargé :

P = 2

S. 12

2 1

3 4

4 0

5 1

Tinta carvalleria

Désignation :

Clos 11 Planche 18 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.60

Charge :

P 0

S. 1 4

2 4

3 3

4 0

5 5

Désignation Tinta carvalleria

Clos 11 Planche 18 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61

P. 0

Charge :

S. 1 5

2 2

3 3

4 6

5 3

Désignation : Tinta carvalleria

Clos 11 Planche 18 A 3 Rang Souche

Vigueur : 3.5 U. le 7.8.62

Date de maturité : 27.9.62 (15)

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BALE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 11 Disc - (sph) - (ell) - 10v

Obov - cyl - fus.

s 2 10

s 3 11 avec pépins - apyrène

s 4 10 jus : inc. - coloré

s 5 11

Année 1959

Conta cavallera

N°

Pl 11

Planche

Pl 18 A3

Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		23.3	24.3						
1	4	1	2						
2	4	1	3						
3	4	0	1						
4	4	0	1						
5	4	1	2						

De 26.3.59

Année : 1960

N°

Pl 11 Pl 18 A3

Planche

Finta cavallera

Côté

	Nombre total	D A T E S				
		18.3	21.3	24.3		
1	4	0	0	2		
2	5	0	0	2		
3	5	1	2	2		
4	6	1	2	4		
5	6	1	2	5		

De 24.3.60x

Année : 1961

Tinta Carvalbra

Emplacement : M. 18 A3

	Nombre total	DATES								
		14.3	16.3	20.3						
1	11	3	6	7.						
2	11	0	2	6.						
3	13	2	7	9.						
4	10	1	2	4						
5	10	1	3	6.						
6										
7										
8										
9										
10										

Dé 19-3-61 x
+13

Année 1962

Tinta Carwallera

N Planche 21.11.P.18.A3 Côté

	Nombre total	DATES								
		12.4	17.4							
1	11	3	6.							
2	15	4	9.							
3	13	4	7.							
4	14	7.	10.							
5	13	7.	10.							

T.L

Dé 16.4.62 x +13

Désignation : *Fruta barvallera*

VASSAL *bl 11* Planche *18* Côté *A* N° *3* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* ³ - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
- 44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

N° ordre

Désignation : *Tinia cavallera*

VASSAL *cl. H* Planche *18* côté *A* N° *3* souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 6 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

André le 14. 6. 1958

Faible

N° ordre

Désignation :

Tinta carvalleria

VASSAL

CP 11

Planche

18

côté

A

N°

3

souche 1.

(2)

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reimer 59

N° ordre

Désignation

Einta cavallera

VASSAL *Cl 11* Planche *18* côté n° *A 3* souche 1 2 *(3)* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranésieux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5)*.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *U11* planche 18 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde (10) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1953

Dénomination *Tinca... Carvalleria*
Planche côté rang *11.15.43* souche ~~1-2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), séteux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *1.0* ... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reimer 12/62

N° d'ordre : Désignation : TINTA . CARVALLEIRA

Origine :

Emplacement : Vas. CLIP 18 A. 3. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
- 9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 (4) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
-

Angel Remus 60